



中熙检测
ZHONGXIJIANC

ZXJC-OR-054-2021



181512112030



检测报告

报告编号: ZXJC/BG202105175

项目名称: 废气

委托单位: 淄博海正化工股份有限公司

受检单位: 淄博海正化工股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021 年 05 月 25 日

山东中熙环境检测服务有限公司





中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202105175

第 1 页 共 2 页

委托单位	淄博海正化工股份有限公司		检测类别	委托检测
受检单位	淄博海正化工股份有限公司		运行负荷	≥75%
联系人	李经理		检测日期	2021.05.22
联系方式	151 6925 8651		检测人员	边友彬、孙永超
项目名称	废气		样品描述	样品完好无渗漏
样品数量	1L 气袋×7 袋			
检测点位	H2 排气筒进口、出口; H1 排气筒出口			
检测参数	有组织: 非甲烷总烃、氮氧化物			
检测设备	仪器名称	仪器型号	仪器编号	
	便携式低浓度大流量自动烟尘气测试仪	海纳 3012D	ZXJC-IE-162	
	真空采样箱	SC-ZK	ZXJC-IE-161	
备注	运行负荷数据与排气筒检测口位置由受检单位提供			
方法依据及主要仪器				
参数	方法依据	检出限/最低检测浓度	使用设备	仪器编号
非甲烷总烃	有组织: HJ 38-2017 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³	7820A 气相色谱仪	ZXJC-IE-001
氮氧化物	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	3mg/m ³	海纳 3012D 便携式低浓度大流量自动烟尘气测试仪	ZXJC-IE-162

此页以下空白



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202105175

第 2 页 共 2 页

有组织检测结果				
检测日期		2021 年 05 月 22 日		
检测点位		H2 排气筒进口		
非甲烷总烃	样品编号	QT210520041	QT210520042	QT210520043
	排放浓度 (mg/m ³)	257	263	254
检测点位		H2 排气筒出口		
排气筒高度/尺寸 (m)		20/0.15		
非甲烷总烃	样品编号	QT210520044	QT210520045	QT210520046
	排放浓度 (mg/m ³)	42.0	43.8	37.8
检测点位		H1 排气筒出口		
排气筒高度/尺寸 (m)		20/0.35		
烟温 (°C)		122.4	120.4	122.6
含氧量 (%)		5.1	5.7	5.6
标干流量 (m ³ /h)		3174	3215	3182
氮氧化物	频次	频次 1	频次 2	频次 3
	排放浓度 (mg/m ³)	34	29	32
	折算浓度 (mg/m ³)	37	33	36
	排放速率 (kg/h)	0.1079	0.0932	0.1018
备注		因现场环境受限,无法测得企业 H2 排气筒进口、出口的烟温和标干流量,故无法计算排放速率		

编制人: 孙

审核人: 孙

授权签字人: 商蒙华

签发日期: 2021.05.25

*** 报告结束 ***



检测报告

报告编号: ZXJC/BG202105176

项目名称: 废水

委托单位: 淄博海正化工股份有限公司

受检单位: 淄博海正化工股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021 年 05 月 25 日

山东中熙环境检测服务有限公司





中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202105176

第 1 页 共 2 页

委托单位	淄博海正化工股份有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	淄博海正化工股份有限公司	运行负荷	≥75%
联系人	李经理	检测日期	2021.05.22
联系方式	151 6925 8651	检测人员	边友彬、孙永超
项目名称	废水	样品描述	无色液体, 样品完好无渗漏
样品数量	500mL×5 瓶; 1L×9 瓶		
检测点位	DW001 污水总排放口		
检测参数	pH、悬浮物、总磷(以 P 计)、总氮(以 N 计)、硫化物、石油类、挥发酚(以苯酚计)		
备注	运行负荷数据由受检单位提供		

方法依据及主要仪器

参数	方法依据	检出限/最低检测浓度	使用设备	仪器编号
pH	GB/T 6920-1986 水质 pH 值的测定 玻璃电极法	—	PHS-3C PH 计	ZXJC-IE-013
悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	—	ME204 电子天平	ZXJC-IE-010
总磷 (以 P 计)	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	ZXJC-IE-005
总氮 (以 N 计)	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05mg/L	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	ZXJC-IE-005
硫化物	GB/T 16489-1996 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.005mg/L	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	ZXJC-IE-005
石油类	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06mg/L	JLB-120 红外分光测油仪	ZXJC-IE-007
挥发酚 (以苯酚计)	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.01mg/L	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	ZXJC-IE-005



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

编号: ZXJC/BG202105176

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

第 2 页 共 2 页

检测结果					
检测日期			2021 年 05 月 22 日		
检测点位			废水排放口		
样品编号			SY210520004	SY210520005	SY210520006
序号	参数	计量单位	检测结果		
1	pH	无量纲	6.77	6.82	6.75
2	悬浮物	mg/L	11	15	13
3	总磷 (以 P 计)	mg/L	0.15	0.14	0.15
4	总氮 (以 N 计)	mg/L	20.4	19.6	19.4
5	硫化物	mg/L	0.005L	0.005L	0.005L
6	石油类	mg/L	1.44	1.46	1.50
7	挥发酚 (以苯酚计)	mg/L	0.012	0.017	0.014
备注			“方法检出限 L” 表示小于检出限		

编制人: 王水

审核人: 李强

授权签字人: 高常华 签发日期: 2021.05.25

*** 报告结束 ***